

Vielfalt für die Tür

Accessoires rund um die Haustür





Stoßgriffe und mehr ...

- **Werkzeug**
- **Elektrowerkzeug**
- **Arbeitsschutz und Betriebseinrichtung**
- **Fenster- und Lüftungstechnik**
- **Schiebetürtechnik**
- **Fenster- und Türprofile**
- **Schließ- und Öffnungstechnik**
- **Bandtechnik**
- **Fenster- und Türgriffe, Briefkästen**
- **Befestigungstechnik und Montagematerialien**
- **Möbelbeschläge**
- **Oberflächentechnik, Leime und Kleber**
- **Bauelemente und Füllungen**

Edelstahl	4 – 20
Aluminium	21
Chrom	22
Chrom matt	23
Weiß	24 – 25
Messing poliert	26 – 27
Messing brüniert	28 – 29
Bronze	30 – 31

Zur Erklärung:

- Ø = Durchmesser
- H = Gesamthöhe
- B = Gesamtbreite
- T = Gesamttiefe
- BA = Bohrabstand



Pflegehinweise

Edelstahl

Im Außenbereich ist der Einsatz dieses Werkstoffes besonders geeignet. Seine Oberfläche ist äußerst korrosionsbeständig, langlebig und unempfindlich und durch die Zusatzlegierungen Chrom und Nickel sehr pflegeleicht.

Dennoch zeigen die heutigen Umwelteinflüsse ihre Wirkung an diesem hochwertigen Material.

In industriellen Ballungsräumen und in Meeresnähe kann es zu Veränderungen an der Oberfläche wie Flugrostablagerungen/Schmutzfilm kommen, welche auch das Material an der Oberfläche beschädigen können.

Zur Vermeidung dieser Schäden und Beibehaltung ihres dekorativen Aussehens empfehlen wir die Reinigung und Pflege mit speziellen Edelstahlreinigungsmitteln wie Sidol oder Wenol etc. Durch diese Maßnahme kann der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden.

Aluminium

Für die Herstellung dieser Produkte wird überwiegend hochwertiges Aluminium verwendet. Viele Vorbehandlungen sind erforderlich, um eine möglichst exakte Oberfläche zu erhalten. Zur Reinigung der Teile empfehlen wir ein trockenes Tuch.

Messing

Außenbeschläge liefern wir grundsätzlich mit einem korrosionsschützenden, farblosen Hartlack, wenn nicht anders von unseren Kunden bestellt.

Schutzlackierte Beschläge dürfen nicht mit Reinigungsmitteln behandelt werden. Der verwendete Lack entspricht zwar dem aktuellen Stand der Technik, dennoch können Oberflächenveränderungen, z.B. durch Umwelteinflüsse, entstehen. Eine unbegrenzte Haltbarkeit können wir jedoch nicht garantieren. Für den Außenbereich empfehlen wir deshalb unlackierte Messingbeschläge.

Diese sollten dann nach gewissen Zeitabständen gereinigt oder gewachst werden. Alternativ kann man die Oberfläche an der Luft oxydieren lassen, um so eine natürliche Patina zu erhalten. Als Serviceleistung gegen geringe Kosten ist eine Aufarbeitung alter Beschläge auch nach Jahren möglich.

PVD-Beschichtung

Reinigen Sie den Beschlag bitte nur mit einem weichen trockenen Tuch. Bei stärkeren Verunreinigungen nehmen Sie bitte zusätzlich etwas Reinigungsbenzin bzw. Haushaltsalkohol. Eventuell auftretende Farbveränderungen resultieren von Fettrückständen auf der Oberfläche. Bitte verwenden Sie auch hier die oben genannten Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine scharfen Haushaltsreiniger, Säuren oder Reiniger mit scheuernden Substanzen. Eine Politur der Oberfläche ist nicht notwendig.




393305
LS zeigend

393306
RS zeigend




393316
LS zeigend


393317
RS zeigend



372078
Edelstahl



372079
Edelstahl




372080
Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393305 LS	26 mm	320 mm	60 mm	65 mm	210 mm	1 – 4
393306 RS	26 mm	320 mm	60 mm	65 mm	210 mm	1 – 4
393316 LS	26 mm	370 mm	80 mm	85 mm	210 mm	1 – 4
393317 RS	26 mm	370 mm	80 mm	85 mm	210 mm	1 – 4
372078	30 mm	330 mm	90 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
372079	30 mm	330 mm	90 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
372080	30 mm	330 mm	90 mm	75 mm	210 mm	1 – 4

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand




372003
Edelstahl/
Aluminium




372002
Edelstahl




372000
Edelstahl



393413
Edelstahl



393414
Edelstahl



393412
Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
372003	30 mm	370 mm	70 mm	80 mm	250 mm	5/6
372002	30 mm	330 mm	95 mm	85 mm	300 mm	5/6
372000	30 mm	590 mm	95 mm	80 mm	500 mm	1 – 4
393413	30 mm	600 mm	90 mm	80 mm	400 mm	5/6
393414	30 mm	600 mm	90 mm	80 mm	400 mm	5/6
393412	30 mm	400 mm	90 mm	80 mm	200 mm	5/6



393335
Dreieck



395908
Halbkreis



371978
F-Lenker

Artikel-Nr.	Typ	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393330	Dreieck	25 mm	325 mm	155 mm	85 mm	300 mm	1 - 4 + 23 - 25
395923	Dreieck	25 mm	375 mm	180 mm	85 mm	350 mm	1 - 4 + 23 - 25
393335	Dreieck	30 mm	330 mm	155 mm	90 mm	300 mm	1 - 4 + 23 - 25
393334	Dreieck	30 mm	380 mm	180 mm	90 mm	350 mm	1 - 4 + 23 - 25
393336	F-Lenker	25 mm	325 mm	125 mm	85 mm	300 mm	1 - 4 + 23 - 25
371978	F-Lenker	30 mm	330 mm	150 mm	90 mm	300 mm	1 - 4 + 23 - 25
393338	F-Lenker	30 mm	380 mm	150 mm	90 mm	350 mm	1 - 4 + 23 - 25
395908	Halbkreis	30 mm	330 mm	240 mm	90 mm	300 mm	1 - 4 + 23 - 25
393342	Halbkreis	30 mm	380 mm	265 mm	90 mm	350 mm	1 - 4 + 23 - 25
393346	Halbkreis mit Stützen	35 mm	385 mm	210 mm	85 mm	350 mm	3

Stange mit schrägen Stützen

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
372100	30	300	107,5	90	100	1 - 4 + 23 - 25
372129	30	330	107,5	90	210	1 - 4 + 23 - 25
372689	30	350	107,5	90	210	1 - 4 + 23 - 25
372132	30	400	107,5	90	200	1 - 4 + 23 - 25
372131	30	400	107,5	90	300	1 - 4 + 23 - 25
372105	30	500	107,5	90	300	1 - 4 + 23 - 25
372108	30	600	107,5	90	400	1 - 4 + 23 - 25
372110	30	800	107,5	90	600	1 - 4 + 23 - 25
372115	30	1000	107,5	90	800	1 - 4 + 23 - 25
372123	30	1200	107,5	90	1000	1 - 4 + 23 - 25
372126	30	1400	107,5	90	1200	1 - 4 + 23 - 25
372128	30	1600	107,5	90	1200	1 - 4 + 23 - 25
372127	30	1600	107,5	90	1400	1 - 4 + 23 - 25
372162	30	1800	107,5	90	1600	1 - 4 + 23 - 25
372163	30	2000	107,5	90	1800	1 - 4 + 23 - 25

Stange mit geraden Stützen

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
372196	30	330	-	80	210	1 - 4 + 23 - 25
372181	30	400	-	80	200	1 - 4 + 23 - 25
372182	30	600	-	80	400	1 - 4 + 23 - 25
372183	30	800	-	80	600	1 - 4 + 23 - 25
372184	30	1000	-	80	800	1 - 4 + 23 - 25
372185	30	1200	-	80	1000	1 - 4 + 23 - 25
372186	30	1400	-	80	1200	1 - 4 + 23 - 25
372187	30	1600	-	80	1400	1 - 4 + 23 - 25
372188	30	1800	-	80	1600	1 - 4 + 23 - 25
372189	30	2000	-	80	1800	1 - 4 + 23 - 25

Flachmaterial mit schrägen Stützen

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
372250	40/10	400	105	80	210	1 - 4
372251	40/10	600	105	80	400	1 - 4
372252	40/10	800	105	80	600	1 - 4
372253	40/10	1000	105	80	800	1 - 4
372254	40/10	1200	105	80	1000	1 - 4
372255	40/10	1400	105	80	1200	1 - 4
372256	40/10	1600	105	80	1400	1 - 4
372257	40/10	1800	105	80	1600	1 - 4
372258	40/10	2000	105	80	1800	1 - 4

Flachmaterial mit geraden Stützen

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
372259	40/10	400	-	60	210	1 - 4
372260	40/10	600	-	60	400	1 - 4
372261	40/10	800	-	60	600	1 - 4
372262	40/10	1000	-	60	800	1 - 4
372263	40/10	1200	-	60	1000	1 - 4
372264	40/10	1400	-	60	1200	1 - 4
372265	40/10	1600	-	60	1400	1 - 4
372266	40/10	1800	-	60	1600	1 - 4
372267	40/10	2000	-	60	1800	1 - 4



393346
Halbkreis
mit Stützen



372129
Stange mit
schrägen Stützen



372196
Stange mit
geraden Stützen



372253
Flachmaterial
mit schrägen Stützen




372262
Flachmaterial
mit geraden Stützen


Vielfalt für die Tür




394004
Edelstahl




394002
Edelstahl




394007
Edelstahl



393314
Edelstahl




379711
Edelstahl



372011
Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
394004	40 mm	315 mm	90 mm	85 mm	210 mm	7 – 9
394002	22 mm	315 mm	90 mm	85 mm	210 mm	7 – 9
394007	22 mm	315 mm	90 mm	85 mm	210 mm	7 – 9
393314	22 mm	290 mm	70 mm	95 mm	210 mm	7 – 9
379711	27 mm	315 mm	70 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
372011	25 mm	500 mm	110 mm	75 mm	300 mm	5 – 6

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand




393417
Edelstahl




393415
Edelstahl




366098
Edelstahl



379881
Edelstahl



379880
Edelstahl




379883
Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393417	25 mm	280 mm	80 mm	80 mm	210 mm	inkl. 26
393415	35 mm	310 mm	50 mm	85 mm	210 mm	inkl. 26
366098	30 mm	330 mm	90 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
379881	24 mm	285 mm	100 mm	80 mm	210 mm	inkl. 26
379880	24 mm	300 mm	100 mm	80 mm	210 mm	inkl. 26
379883	24 mm	300 mm	100 mm	80 mm	210 mm	inkl. 26


393310
Edelstahl

○ rund




393311
Edelstahl

○ rund



393315
Edelstahl

○ oval




372159
Edelstahl



372158
Edelstahl



394186
Edelstahl



393612
Edelstahl

○ oval



393613
Edelstahl

○ oval



Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393310	30 mm	400 mm	50 mm	70 mm	150 mm	14 – 16 M6
393311	30 mm	400 mm	60 mm	80 mm	150 mm	14 – 16 M8
393315	40 + 28 mm	550 mm	118 mm	83 mm	350 mm	17 – 19
372159	40 mm	500 mm	–	90 mm	475 mm	1 – 4
372158	40 mm	500 mm	–	50 mm	300 mm	1 – 4
394186	18 mm	300 mm	68 mm	66 mm	210 mm	7 – 9
393612	22 mm	240 mm	105 mm	70 mm	210 mm	14 – 16 M6
393613	22 mm	240 mm	94 mm	70 mm	210 mm	14 – 16 M6

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand

379760
Edelstahl
△ dreieck




379762
Edelstahl
◐ halbkreis



379763
Edelstahl
○ rund



379764
Edelstahl
◌ oval



Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
379760	35 mm	800 mm	82 mm	79 mm	500 mm	1 - 4 + 23 - 25
379762	40 mm	600 mm	58 mm	65 mm	425 mm	1 - 4 + 23 - 25
379763	31 mm	600 mm	130 mm	76 mm	430 mm	1 - 4 + 23 - 25
379764	38/20 mm	600 mm	80 mm	65 mm	400 mm	1 - 4 + 23 - 25



372221
Edelstahl
Holz Wenge
geölt



372222
Edelstahl
Holz Eiche
geölt



372223
Edelstahl
Holz Esche
geölt



393767
Edelstahl
Holz Akazie



393768
Edelstahl
Holz Teak

Artikel-Nr.	O	H	B	T	BA	Befestigung
372221	25 x 25 mm	1000 mm	–	75 mm	800 mm	1 – 4
372222	25 x 25 mm	1000 mm	–	75 mm	800 mm	1 – 4
372223	30 mm	1000 mm	–	75 mm	800 mm	1 – 4
393767	30 mm	330 mm	95 mm	90 mm	210 mm	inkl. 26
393768	30 mm	330 mm	95 mm	90 mm	210 mm	inkl. 26

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand



395974
Edelstahl



395930 8 mm
395937 10 mm
Edelstahl



371176
Edelstahl



393434
Edelstahl



370909
Edelstahl



370957
Edelstahl



393435
Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	VK
395974	–	52 mm	123 mm	61 mm	8 mm
395930	21 mm	52 mm	141 mm	69 mm	8 mm
395937	21 mm	52 mm	141 mm	69 mm	10 mm
371176	21 mm	55 mm	147 mm	64 mm	10 mm
393434	21 mm	70 mm	141 mm	71 mm	8 mm
370909	–	245 mm	38/145 mm	66 mm	8 mm
370957	–	75 mm	141 mm	75 mm	8 mm
393435	20 mm	72 mm	157 mm	75 mm	8 mm

Rosetten – Edelstahl



393850
Schlüsselrosette
Edelstahl, PZ

369846
SH-Rosette
Edelstahl, ZA



393882
Schieberosette
Edelstahl
9 mm, PZ



393890
SH-Rosette
Edelstahl
14 mm, PZ



393911
SH-Rosette, PZ
rund, 14 mm,
mit Gegenrosette
7 mm, PZ
Edelstahl



393912
SH-Rosette, ZA PZ
rund, 15 mm,
mit Gegenrosette
7 mm, PZ
Edelstahl



371907
SH-Rosette,
ZA PZ
oval, 15 mm,
Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T
393850	-	70 mm	32,5 mm	7 mm
369846	-	70 mm	32,5 mm	14 mm
393882	-	70 mm	30,0 mm	9 mm
393890	-	70 mm	30,0 mm	14 mm
393911	55 mm	-	-	14 mm
393912	62 mm	-	-	15 mm
371907	-	102 mm	36,0 mm	15 mm
372268	-	50 mm	50 mm	12 mm



372268
SH-Rosette
Edelstahl, ZA

Briefeinwürfe – Edelstahl



372175
Edelstahl-Briefeinwurf
mit Schacht und Innenklappen



372180
Edelstahl-Briefeinwurf
mit Schacht und Innenklappen



394106
Edelstahl-Briefeinwurf

Artikel-Nr.	H	B	T
372175	83 mm	275 mm	40 – 70 mm
372180	90 mm	290 mm	40 – 70 mm
394106	84 mm	347 mm	-

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe



393437
Edelstahl-Klingel



393978
Edelstahl-Klingel



393500
Edelstahl-Klingel



393438
Edelstahl-Klingel



393439
Edelstahl-Klingel
einteilig



393942
Edelstahl-Klingel
einteilig



393966
Edelstahl-Klingel
zweiteilig

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T
393437	–	110 mm	70 mm	6 mm
393978	70 mm	–	–	6 mm
393500	–	95 mm	60 mm	12 mm
393438	–	85 mm	85 mm	6 mm
393439	–	85 mm	85 mm	6 mm
393942	–	60 mm	110 mm	6 mm
393966	–	60 mm	110 mm	6 mm



394110
Edelstahl-Briefkasten



394111
Edelstahl-Briefkasten



394112
Edelstahl-Zeitungsbox



394113
Edelstahl-Briefkasten



394115
Edelstahl-Zeitungsbox



372849
Edelstahl-Briefkasten
mit Zeitungsfach



372759
Edelstahl-Briefkasten

Artikel-Nr.	H	B	T	Material
394110	345 mm	400 mm	92 mm	V4A
394111	430 mm	320 mm	92 mm	V4A
394112	175 mm	320 mm	75 mm	V4A
394113	380 mm	400 mm	170 mm	V4A
394115	115 mm	400 mm	115 mm	V4A
372849	354 mm	404 mm	150 mm	V2A
372759	330 mm	365 mm	108 mm	V2A

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe



394132
Edelstahl-Briefkasten



394130
Edelstahl-Briefkasten
mit Zeitungsfach



394131
Edelstahl-Briefkasten
mit Zeitungsfach



394133
Edelstahl-Briefkasten
mit Solarbeleuchtung



394165

394175



394166

394167

394168

394169



394170

394171

394172



394173

394174



394176

394177

394178

Artikel-Nr.	H	B	T	Material
394132	320 mm	375 mm	110 mm	V2A
394130	320 mm	375 mm	110 mm	V2A
394131	470 mm	375 mm	110 mm	V2A
394133	470 mm	375 mm	110 mm	V2A
394165 = 1	145 mm	44 mm	2,5 mm	V4A
394175 = a	100 mm	104 mm	2,5 mm	V4A
394166 = 2	145 mm	90 mm	2,5 mm	V4A
394167 = 3	145 mm	90 mm	2,5 mm	V4A
394168 = 4	145 mm	98 mm	2,5 mm	V4A
394169 = 5	145 mm	100 mm	2,5 mm	V4A
394170 = 6	145 mm	98 mm	2,5 mm	V4A
394171 = 7	145 mm	80 mm	2,5 mm	V4A
394172 = 8	145 mm	91 mm	2,5 mm	V4A
394173 = 9	145 mm	98 mm	2,5 mm	V4A
394174 = 0	145 mm	91 mm	2,5 mm	V4A
394176 = b	140 mm	108 mm	2,5 mm	V4A
394177 = c	108 mm	104 mm	2,5 mm	V4A
394178 = d	140 mm	108 mm	2,5 mm	V4A

Die Idee



Das Nüßing-Baukasten-System für Türgriffe, Handläufe und andere Anwendungsbereiche ist in Durchmessern von 30 mm, 35 mm und 40 mm erhältlich.

Die Rohre sind in Längen von 2 m, 3 m und 6 m lieferbar.




Ein komplettes Programm an Stützen, Befestigungen und Gehringmuffen ermöglicht Ihnen maßgeschneiderte Lösungen selbst für ausgefallene Kundenwünsche.

Stützen und Rohre werden über ein bewährtes Spannsystem miteinander verbunden. Die Stützen verdecken die Enden der Rohre; dadurch können Fehlschnitte bis zu 5 mm ausgeglichen werden, ohne dass die Schnittkanten sichtbar werden.

Dieser Prospekt vermittelt Ihnen einen Überblick über die erhältlichen Einzelteile und gibt Ihnen Anregungen für mögliche Anwendungen.



Musterbeispiele



Die Rohre

Artikel-Nr.	Ø	Länge
397008	30 mm	2000 mm
397009	30 mm	3000 mm
397007	30 mm	6000 mm

Artikel-Nr.	Ø	Länge
397021	35 mm	2000 mm
397145	35 mm	2500 mm
397022	35 mm	3000 mm
397020	35 mm	6000 mm

Artikel-Nr.	Ø	Länge
397150	40 mm	2000 mm
397151	40 mm	3000 mm
397152	40 mm	6000 mm


Der Selbstbau

Rohre und Stützen werden einfach ineinander gesteckt und durch Anziehen der Spannschraube (im Kopf der Stütze) fest verbunden.

Beim Selbstbau ist zu beachten, dass aus Stabilitätsgründen folgende Maximalmaße nicht überschritten werden:

Maximales Maß L:
– gemessen von Lochmitte zu Lochmitte –

Ø 30 mm ... 1600 mm
Ø 35 mm ... 2000 mm
Ø 40 mm ... 2200 mm



Komplett
EDELSTAHL®
Rostfrei

Die Komponenten

Vielfalt für die Tür



gerade Endstütze
 ø 30 397001
 ø 35 397010
 ø 40 397060



gerade Endstütze (B = 1 – 4)
 ø 30 397040
 ø 35 397042
 ø 40 397043



gerade Mittelstütze
 ø 30 397004
 ø 35 397013
 ø 40 397066



gerade Mittelstütze (B = 1 – 4)
 ø 30 397052
 ø 35 397054
 ø 40 397055



gekröpfte Endstütze
 ø 30 397002 linkszeigend
 ø 30 397003 rechtszeigend (wie Abb.)
 ø 35 397011 linkszeigend
 ø 35 397012 rechtszeigend (wie Abb.)
 ø 40 397062 linkszeigend
 ø 40 397064 rechtszeigend (wie Abb.)



schräge Endstütze (B = 1 – 4)
 ø 30 397044 linkszeigend (wie Abb.)
 ø 30 397046 rechtszeigend
 ø 35 397048 linkszeigend (wie Abb.)
 ø 35 397050 rechtszeigend
 ø 40 397049 linkszeigend (wie Abb.)
 ø 40 397051 rechtszeigend



gekröpfte Mittelstütze
 ø 30 397005
 ø 35 397018
 ø 40 397068



schräge Mittelstütze (B = 1 – 4)
 ø 30 397056
 ø 35 397058
 ø 40 397059



**gerade Endstütze
 abgewinkelt
 für Rahmentüren**
 ø 30 397006
 ø 35 397019

Zierenden

inkl. Schraubmaterial



Kegel
 ø 30 397032
 ø 35 397034

Türgriff-Befestigungen

Stückweise:



für Metalltüren
 397027 B 14 – 21
 397025 B 21 – 32
 397028 B 32 – 44



halbrund
 ø 30 397036
 ø 35 397038



**durchgehend
 stückweise verschraubt**
 397017



für Kunststofftüren
 397029 B 10 – 14
 397026 B 14 – 21
 397030 B 21 – 31



Zierende mit 2 Nuten
 ø 35 397101



Rohr einseitig verschlossen
 ø 35 397103



für Holztüren
 397024

Paarweise:



**durchgehend
 paarweise verschraubt**
 397016

Gehrungsmuffen

In den Maßkombinationen (mm):



ø 30 – 30 397023
 ø 30 – 35 397014
 ø 35 – 35 397015
 Einnietmutter und
 Schraube gehören zum
 Lieferumfang.

B = Befestigung

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt „Das KWS-Modularsystem“.

Baukasten-System Quadrat

Das erfolgreiche Nüßing-Baukasten-System mit Rundrohr wird nun durch eine neue Variante erweitert.

Das Prinzip ist gleich geblieben – die Form ist neu.






397195
Edelstahl



397196
gerade Endstütze
Alu-Edelstahl-Effekt eloxiert




Beispiel für
ein mögliches
Endprodukt



Artikel-Nr.	Ø	Länge
397195	30 x 30 x 2 mm	2500 mm
397196	30 x 30 mm	-

Stoßgriffe – Edelstahl Quadrat



367599
Edelstahl



393328
Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
367599	25 x 25 mm	335 mm	95 mm	85 mm	210 mm	1 - 4
393328	30 x 30 mm	500 mm	110 mm	92 mm	400 mm	1 - 4 + 23 - 25

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe

Stoßgriffe – Aluminium



393505
Aluminium



371891
Rosette
Aluminium



393503
Aluminium LS zeigend

393504
Aluminium RS zeigend

Artikel-Nr.	H	B	T	BA	Befestigung
393503 LS	406 mm	150 mm	81,19 mm	100 mm	1 – 4
393504 RS	406 mm	150 mm	81,19 mm	100 mm	1 – 4
371891	65 mm	30 mm	9 mm	–	–
393505	150 mm	150 mm	80 mm	100 mm	1 – 4

Zubehör – Aluminium



370900
Innentürdrücker
Aluminium

Weitere Innentürdrücker
finden Sie in unserem
EUROline 12-Seiter.



369830
SH-Rosette
oval
Aluminium
11,5 mm



308615
SH-Rosette, ZA PZ
rund, 14 mm,
mit Gegenrosette
7 mm, PZ
Aluminium



371918
Schlüssel-Rosette
Aluminium
7 mm, PZ


Artikel-Nr.	Ø	H	B	T
370900	–	245 mm	38/145 mm	66 mm
369830	–	74 mm	33 mm	11,5 mm
308615	60 mm	–	–	14 mm
371918	–	70 mm	32,5 mm	7 mm

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand

Stoßgriffe – Chrom



393370
Chrom



393386
Chrom

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393370	27 mm	285 mm	85 mm	75 mm	210 mm	7 – 9
393386	24 mm	295 mm	95 mm	85 mm	210 mm	7 – 9

Zubehör – Chrom/ER poliert



393938
Klingel
einteilig Chrom



393864
Schieberosette
ER poliert
6 mm, PZ



393865
Schieberosette
ER poliert
9 mm, PZ


394050
Briefeinwurf
Chrom



Artikel-Nr.	H	B	T
393938	65 mm	125 mm	8 mm
393864	70 mm	30 mm	6 mm
393865	70 mm	30 mm	9 mm
394050	86 mm	312 mm	11 mm

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand

Stoßgriffe – Chrom matt



393402
Chrom matt



393751
Chrom matt/
Chrom

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393402	20 mm	255 mm	85 mm	62 mm	210 mm	inkl. 26
393751	24 mm	295 mm	110 mm	75 mm	210 mm	7 – 9

Zubehör – Chrom matt/ER matt



370910
Innentürdrücker
Chrom matt

Weitere Innentürdrücker
finden Sie in unserem
EUROline 12-Seiter.




369846
SH-Rosette
oval
ER matt
14 mm



393890
SH-Rosette
ER matt
14 mm



393872
Schieberosette
ER matt
9 mm, PZ



393520
Briefeinwurf
Chrom matt


Artikel-Nr.	H	B	T
370910	245 mm	38/145 mm	66 mm
369846	70 mm	30 mm	14 mm
393890	70 mm	30 mm	14 mm
393872	70 mm	30 mm	9 mm
393520	86 mm	312 mm	11 mm




393448
Weiß



379777
Weiß




393390
Weiß



393382
Weiß



379871
Weiß/Messing
poliert – PVD



379872
Weiß

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393448	25 mm	220 mm	65 mm	70 mm	210 mm	7 – 9
393390	30 mm	335 mm	70 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
393382	25 mm	305 mm	80 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
379871	25 mm	295 mm	95 mm	80 mm	210 mm	inkl. 26
379872	25 mm	295 mm	95 mm	80 mm	210 mm	inkl. 26
379777	25 mm	290 mm	60 mm	80 mm	210 mm	7 – 9

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand



370902
Innentürdrücker
Weiß

Weitere Innentürdrücker
finden Sie in unserem
EUROline 12-Seiter.



370962
Schutzrosette
ohne Zylinder-
abdeckung
Weiß
9 mm, PZ



393869
Schieberosette
Weiß
6 mm, PZ



393870
Schieberosette
Weiß
9 mm, PZ

394054
Briefeinwurf
Weiß



394102
Windklappe

394107
Windklappe (o. Abb.)
mit 24 mm Schacht



393512
Klingel
zweiteilig Weiß



393514
Klingel
einteilig Weiß



393516
Klingel
Weiß

Artikel-Nr.	H	B	T
370902	245 mm	38/145 mm	66 mm
370962	75 mm	35 mm	9 mm
393869	70 mm	30 mm	6 mm
393870	70 mm	30 mm	9 mm
394054	86 mm	312 mm	11 mm
394102	84 mm	347 mm	19 mm
393512	88 mm	148 mm	8 mm
393514	59 mm	138 mm	8 mm
393516	80 mm	80 mm	8 mm




393470
Messing
poliert



393440
Messing
poliert



393452
Messing
poliert




379874
Messing
poliert, PVD



379409
Messing
poliert, PVD
RS zeigend

379408
LS zeigend



393510
Messing
poliert, PVD

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393470	25 mm	265 mm	85 mm	90 mm	175 mm	inkl. 26
393440	25 mm	220 mm	65 mm	70 mm	210 mm	7 – 9
393452	25 mm	285 mm	60 mm	80 mm	200 mm	7 – 9
379874	24 mm	295 mm	95 mm	85 mm	210 mm	inkl. 26
379409	–	320 mm	90 mm	75 mm	230 mm	7 – 9
379408	–	320 mm	90 mm	75 mm	230 mm	7 – 9
393510	23 mm	255 mm	90 mm	60 mm	210 mm	inkl. 26

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand



379976 RS
379977 LS
Innentürdrücker
Messing poliert



370967
Schieberosette, oval
Messing poliert, PVD
9 mm, PZ



369845
SH-Rosette, oval
Messing poliert, PVD
14 mm



394070
Briefeinwurf
Messing poliert



393854
Schieberosette
Messing poliert
6 mm, PZ



393855
Schieberosette
Messing poliert
10 mm, PZ

379412
wie oben, PVD



394046
Briefeinwurf
Messing poliert

379461
wie oben, PVD



393986
Klingel
Messing poliert



393994
Klingel
Messing poliert



394030
Türklopfer
Messing poliert

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T
379976 RS	–	256 mm	49/130 mm	7/65 mm
379977 LS	–	256 mm	49/130 mm	7/65 mm
370967	–	70 mm	30 mm	9 mm
369845	–	70 mm	30 mm	14 mm
393854	–	70 mm	30 mm	6 mm
393855	–	70 mm	30 mm	10 mm
379412	–	70 mm	30 mm	10 mm
394070	–	75 mm	310 mm	12 mm
394046	–	86 mm	312 mm	11 mm
379461	–	86 mm	312 mm	11 mm
393986	65 mm	–	–	17 mm
393994	–	60 mm	113 mm	8 mm
394030	–	170 mm	110 mm	40 mm

Stoßgriffe – Messing brüniert



393455
Messing
brüniert



393444
Messing
brüniert



379788
Messing
brüniert



393424
Messing
brüniert



393478
Messing
brüniert



379773
Messing
brüniert

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393455	25 mm	285 mm	60 mm	80 mm	210 mm	7 – 9
393444	25 mm	220 mm	65 mm	70 mm	210 mm	7 – 9
379788	–	235 mm	76 mm	80 mm	185 mm	7 – 9
393424	25 mm	255 mm	90 mm	65 mm	150 mm	inkl. 26
393478	20 mm	290 mm	115 mm	70 mm	210 mm	inkl. 26
379773	21 mm	285 mm	71 mm	67 mm	200 mm	7 – 9

Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand



394215 LS
394216 RS
Innentürdrücker
Messing brüniert



370968
Schieberosette, oval
Messing brüniert
9 mm, PZ



369844
SH-Rosette, oval
Messing brüniert
14 mm



393859
Schieberosette
Messing brüniert
6 mm, PZ

Ohne Abbildung:
393860
Schieberosette
Messing brüniert
10 mm, PZ



394074
Briefeinwurf
Messing brüniert



394103
Windklappe
braun



393990
Klingel
Messing brüniert



393998
Klingel
Messing brüniert



394034
Türklopfer
Messing brüniert

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T
394215 LS	22 mm	240 mm	45/140 mm	8/70 mm
394216 RS	22 mm	240 mm	45/140 mm	8/70 mm
370968	-	70 mm	30 mm	9 mm
369844	-	70 mm	30 mm	14 mm
393859	-	70 mm	30 mm	6 mm
393860	-	70 mm	30 mm	10 mm
394074	-	75 mm	310 mm	12 mm
394103	-	84 mm	347 mm	19 mm
393990	65 mm	-	-	17 mm
393998	-	60 mm	113 mm	8 mm
394034	-	170 mm	110 mm	40 mm

Stoßgriffe – Bronze/Bronze matt



367600
Bronze

367602
Bronze

367604
Bronze

393769
Bronze matt
lackiert/
Holz Teak

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
367600	30 mm	380 mm	60 mm	70 mm	210 mm	1 – 4
367602	27 mm	320 mm	105 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
367604	27 mm	315 mm	105 mm	75 mm	210 mm	1 – 4
393769	30 mm	330 mm	95 mm	90 mm	210 mm	inkl. 26

Zubehör – Bronze/Bronze matt



367606
Schlüsselrosette
Bronze, rund



367608
Schieberosette
Bronze



367610
Klingel
einteilig Bronze



393771
Schieberosette
oval
Bronze matt
lackiert




393772
SH-Rosette
oval
Bronze matt
lackiert

Artikel-Nr.	Ø	H	B	T
367606	60 mm	–	–	10 mm
367608	–	65 mm	34 mm	10 mm
367610	–	60 mm	118 mm	–
393771	–	76 mm	36 mm	11 mm
393772	–	76 mm	36 mm	11 mm


Ø = Durchmesser · H = Gesamthöhe · B = Gesamtbreite · T = Gesamttiefe · BA = Bohrabstand

Stoßgriffe – Bronze gewachst


393474
Bronze




393498
Bronze



379875
Bronze




393482
Bronze



Artikel-Nr.	Ø	H	B	T	BA	Befestigung
393474	25 mm	265 mm	85 mm	80 mm	175 mm	inkl. 26
393498	30 mm	220 mm	95 mm	70 mm	190 mm	inkl. 26
379875	25 mm	300 mm	90 mm	80 mm	210 mm	inkl. 26
393482	20 mm	290 mm	115 mm	70 mm	210 mm	inkl. 26

Zubehör – Bronze



393526 LS
393527 RS
Innentürdrücker
Bronze



393874
Schieberosette
Bronze
10 mm, PZ



393530
Schieberosette



393525
Briefeinwurf
Bronze



393532
Briefeinwurf
Bronze glatt




393970
Klingel
zweiteilig Bronze
393946
Klingel (o. Abb.)
einteilig Bronze



394038
Türklopfer
Bronze


Artikel-Nr.	H	B	T
393526 LS	243 mm	51,5 mm	6 mm
393527 RS	243 mm	51,5 mm	6 mm
393874	70 mm	30 mm	10 mm
393525	78 mm	290 mm	18 mm
394038	170 mm	110 mm	40 mm
393970	80 mm	140 mm	8 mm
393946	50 mm	140 mm	8 mm
393532	78 mm	290 mm	18 mm
393530	70 mm	30 mm	10 mm

Befestigungen




①

393360 bis 80 mm
paarweise Befestigung an
Metall-, Kunststoff- und Holztüren




②

393362 bis 80 mm
einseitige Befestigung mit Blindrossette an
Metall-, Kunststoff- und Holztüren




③

393367 30 mm
393368 35 mm
393369 40 mm
393371 45 mm
393372 50 mm
einseitige Befestigung
mit Dübel




④

393365
einseitige Befestigung
an Holztüren




⑤

372004 45 Grad
372102 gerade




⑥

372117 45 Grad
372116 gerade




⑦

393355
100 mm paarweise Befestigung




⑧

393354 25 mm
393353 30 mm
Systemschraube mit Gewinde




⑨

393352 30 mm
Systemschraube für Holz-,
Kunststoff- und LM-Türen




⑩

393348
Systemschraube für Holz-,
Kunststoff- und LM-Türen



⑪

393349
Systemschraube
mit Gewinde




⑫

393350
Systemschraube für Holz-,
Kunststoff- und LM-Türen




⑬

393351
Systemschraube
mit Gewinde




⑭

M6 393919
M8 393916




⑮

M6 393920
M8 393917




⑯

M6 393918
M8 393915




⑰

393914




⑱

393913




⑲

393921




⑳

393908




㉑

393909



㉒

393907




㉓

395983 BS-1101
kurz


㉔

395984 BS-1102
lang



㉕

395951 8 – 12 mm
paarweise Befestigung an
Glastüren



㉖

12 EMS

Zukunft für die Tür – Mit Sicherheit Nüßing



Schließ- und Sicherheitstechnik
Fordern Sie unseren aktuellen Katalog an.



Alarmüberwachung – Wir haben Sicherheit im Focus

Perfekte Sicherheit für Wohnung, Haus und Betrieb

Beobachten – Kontrollieren – Aufklären – Schützen

Der verstärkte Einsatz von intelligenten Videoüberwachungssystemen entspringt einem weltweit steigendem Sicherheitsbedürfnis.






Dabei erfolgt die Installation von Überwachungskameras im Wesentlichen unter zwei Gesichtspunkten:

- Prävention von Überfällen, Einbrüchen und Diebstählen
- Aufklärung von Straftaten



Der Online-Shop – 24 Stunden geöffnet



Melden Sie sich an: www.nuessing.de